



# **Eficiencia y confort para los más exigentes**

**SOLVIS ASSISTANT SPAIN, S.L.**

Polígono Industrial Sepes

C/ Mohorte Parcela 193

16004 Cuenca

[administracion@solvis-spain.es](mailto:administracion@solvis-spain.es)

Teléfono 969 03 22 88 / 689 87 87 34.



## **Una amplia y dilatada experiencia en el sector Terciario**

Campings, Hoteles, Hoteles Rurales, Centros Deportivos, Residencias, Etc



## Quienes somos:

**SOLVIS es una empresa alemana que** lleva desde 1988 investigando, desarrollando y produciendo exclusivamente productos de **alta calidad** relacionados con el **ahorro energético** y el **aprovechamiento eficiente de la energía**. Más de 42 patentes aplicadas a sus productos, garantizan la **mejor eficiencia** y la **máxima fiabilidad** de las instalaciones llevadas a cabo con sus sistemas. A día de hoy, Solvis es **un fabricante líder en tecnología de sistemas de agua caliente y calefacción en el ámbito europeo**.

**Desde hace mas de 20 años Solvis España** lleva distribuyendo este sistema en todo el territorio nacional con unos resultados excepcionales tanto en confort, disponibilidad y ahorro.



## Características:

- **Disponibilidad de Agua Caliente Sanitaria garantizada al 100%** (Ningún cliente de SOLVIS se puede quedar sin Agua Caliente por mucha demanda que haya)
- Todas las instalaciones SOLVIS tienen **un ahorro** mínimo del 25% y un máximo del 70%
- Las instalaciones SOLVIS están catalogadas como instalaciones de **bajo riesgo de legionella**
  - Elimina el 100% el riesgo de legionella gracias al sistema que disponemos de choques térmicos.
  - Los choques térmicos se programan a demanda del cliente.
- SOLVIS está catalogado por la Agencia Internacional de la Energía como el **mejor sistema de producción de agua Caliente** y el mejor sistema de producción de energía **solar térmica**
- Reducción significativa de los gastos de funcionamiento de calefacción y Agua caliente Sanitaria.
- Compatibilidad con todas las fuentes de energía, presentes y futuras.
- Red de instaladores autorizados en todo el territorio nacional.

# Campings

# Camping Los Batanes, Ruidera



## Consideraciones del cliente

“Teníamos distintos problemas con la instalación anterior, El consumo era muy elevado y no alcanza el nivel de confort que queremos para nuestras instalaciones. Con Solvis hemos mejorado con el sistema de producción de ACS y reducido los costes energéticos de forma que el ahorro amortiza la instalación.”

## Productos instalados

SolvisVital



## Producción ACS duchas y lavaderos

Ahorro de un:

**48%**

**Características:** Reforma producción ACS.

**Mt2:** Demanda de ACS del centro.

**Servicios:** ACS para toda el camping

Para cubrir la demanda energética para el ACS del camping y dadas las características del consumo, se decidió realizar una instalación solar para incrementar la eficiencia de la instalación.

**Sistema Solvis Instalado:** Gestor energético estratos SR 1.400, vital de 120l y 20 m2 de colectores solares SolvisFera con SUS 20.

1040

# Camping Caravaning, Cuenca



## Consideraciones del cliente

“Teníamos distintos problemas con las dos salas de caderas, cada sala de calderas da suministro a unos 2000 residentes con lo que el consumo era muy elevado y no alcanza el nivel de confort que queremos para nuestras instalaciones. Con Solvis hemos mejorado con el sistema de producción de ACS y reducido los costes energéticos de forma que el ahorro amortiza la instalación.”

## Productos instalados

SolvisVital



Producción de calefacción, ACS duchas y lavaderos

Ahorro de un:

**45%**



**Características:** Reforma producción ACS y calefacción.

**Mt2:** Demanda de ACS del centro.

**Plantas:**

**Servicios:** Calefacción y ACS para toda la residencia.

Para cubrir la demanda energética para el ACS del camping y dadas las características del consumo, se decidió realizar una instalación solar para incrementar la eficiencia de la instalación.

**Sistema Solvis Instalado sala de caldera 1:** Gestor energético estratos SR 1.800, vital de 120l

**Sistema Solvis Instalado sala de caldera 2:** Gestor energético estratos SR 1.800, vital de 120l